



**T.C.
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DÖNEM II
PATOLOJİLERE VE KLİNİĞE GİRİŞ DİLİMİ
TEORİK SINAVI**

**1-19 numaralı sorular Tıbbi Farmakoloji
Anabilim Dalına aittir.**

1. Etkenin asit veya baz olması
2. Özel toksik etkiler
3. Asbest
4. Siklosporin
5. İnülin
6. Nortriptilin
7. İlaçtan lokal etki beklenmesi
8. Arsenik çizgili kaslarda birikir
9. Radyoaktif albümin
10. Beta-bloker + Beta-agonist
11. Greyfurt suyu
12. Reseptör affinitesi
13. Steroid reseptörü
14. İlaç etkileşimleri sadece farmakokinetik düzeyde oluşur.
15. Vücut ağırlığı
16. Karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının azalması
17. İntravenöz
18. Affinite
19. Antagonist

**20 – 48 numaralı sorular Tıbbi Patoloji
Anabilim Dalına aittir.**

20. II-III-IV
21. Hücreler onarılamayacak derecede hasar gördüğünde, özellikle de bu hasar hücre DNA'sını veya proteinlerini etkilediğinde apoptoz patolojik bir olay olarak gerçekleşir.
22. Nekroz, mitokondriler aracılığıyla düzenlenen, enerji gerektiren ve genetik olarak kontrol edilen bir hücre ölümü sürecidir.
23. I-II-IV-V
24. Kolon adenokarsinomu
25. III ve IV
26. I-II
27. Barrett özofagusu
28. Akciğer tüberkülozu
29. Hipertrofik skar yalnızca genetik yatkınlığı olan bireylerde görülürken, keloid tüm bireylerde eşit sıklıkla gelişir.
30. Aromatik aminler

31. Aort kökündeki genişleme yaşlı bireylerde görülür ve hastalıkla ilişkili değildir.
32. Tümör hücresinin kökenini belirlemek için immünohistokimyasal işaretleyiciler kullanmak
33. Hedefe yönelik tedaviye uygunluğu değerlendirmek
34. M1 makrofajlar, TGF- β ve VEGF gibi büyüme faktörleri salgılayarak anjiyogenez ve doku onarımını destekler.
35. Hipertrofi sadece patolojik süreçlerde ortaya çıkar.
36. I-II
37. Hemosiderin birikimi genellikle hipokalsemi ile ilişkilidir ve çoğunlukla normal dokularda görülür.
38. Kronik böbrek yetmezliği
39. Antikoagülan tedavi heparine-bağlı trombositopeni (HIT) sendromuna bağlı pıhtılaşmaya neden olmuştur.
40. Fibrinolitik ajanlar tromboz tedavisinde ilk ay içerisinde kullanılabilir.
41. Koagülasyon sistemi ve doğal bağışıklığın amniotik sıvı içerisindeki maddeler nedeniyle aktivasyonudur.
42. CD4+ T lenfositler sitotoksik T lenfositler olarak da bilinirler. Virüsle enfekte hücreleri veya tümör hücrelerini öldürürler.
43. Bazofil
44. Sistemik lupus eritematozus
45. DNA'ya baz eklenmesi ya da DNA'dan baz çıkarılması translokasyon örneklerindendir.
46. CTLA-4 ve PD-1'i inhibe eden antikorlar
47. Hücre çoğalmasını artırmak için siklin bağımlı kinazları (CDK) aktive eder.

**48 – 100 numaralı sorular Tıbbi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalına aittir.**

48. HBV enfeksiyonunda Anti-HBc IgG, yalnızca aşılama ile ortaya çıkar
49. HDV
50. HIV
51. HEV
52. HBsAg
53. HIV RNA testi (RT-PCR)

54. Hepatit C virüsü
55. HBsAg pozitifliği, kişinin bağışık olduğunu gösterir
56. p24
57. VZV
58. Trigeminal ganglion
59. Zarflı bir RNA virüsü olduğu için dış ortam koşullarına karşı dayanıksızdır
60. 1,3,4
61. Glutaraldehit
62. EKG elektrotları
63. Epidermophyton floccosum
64. Malassezia furfur
65. Herpes simpleks virüsü (HSV)
66. Hortaea werneckii
67. SSPE, kızamık enfeksiyonundan yıllar sonra gelişebilen ölümcül bir komplikasyondur
68. Slime faktörü
69. Sıvı ve yarı katı besiyerlerinde üretilmezler
70. Pasaj
71. Katalaz testi
72. Eksfoliatif toksin kanlı agar besiyerindeki hemolizden sorumlu toksindir
73. *Streptococcus pyogenes*
74. *Staphylococcus epidermidis*
75. Enterotoksijenik *E coli*
76. En sık olarak solunum yolundan girerek bakteriyemiye neden olur
77. Botulinum toksini sinir iletiminin inhibisyonunu önleyerek etkili olur
78. Difteri klinik tablosunda bölgesel lenf nodülleri büyür, boyunda şişlik ve ödem oluşur
79. Uygunsuz çevre koşullarında spor oluştururlar
80. *Listeria monocytogenes*
81. Difteri, bakterinin üst solunum yolu epitelinin invaze etmesini ile oluşan bir klinik tablodur
82. Sporlu formunda bakteri 54°C da 30 dakika kolayca ölür
83. *Bacillus cereus*
84. Hareketsizdir
85. Sebep olduğu hastalığın tedavisinde tek doz antibiyotik verilir
86. Akciğer şarbonunda tanı en sık balgam kültüründe *Bacillus anthracis*'in üretilmesi ile konur
87. Botulinum toksini hücre içinde aşırı asetil kolin salınımına neden olarak kasılmayla seyreden bir klinik tabloya yol açar
88. A grubu streptokoklar normal deri florasında bulunur
89. Üst solunum yollarının ve vajenin normal florasının doğal üyesidir
90. Cerrahi yara enfeksiyonu
91. Kan
92. *Streptococcus pyogenes*
93. *Staphylococcus epidermidis*
94. *Haemophilus influenza*
95. Kapsül
96. Pnömonokok suşlarının hepsi penisiline duyarlıdır
97. *Bacillus anthracis*
98. X ve V faktörlerine gereksinim
99. % 6.5 oranında sodyum klorür içeren sıvı besiyeri
100. Dezenfeksiyon